

CONSTELLATION

CONSTELLATION OMEGA CO-AXIAL DAY-DATE 38 MM ステンレススティール & ステンレススティール

キャリバー 8602

123.10.38.22.01.001

- Co-Axial escapement
- Si14 silicon balance spring
- Automatic
- ^{∞∞} Chronometer
- Day-Date
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment on both sides
- Sapphire crystal case back
- Water-Resistant to a relative pressure of 10 bar (100 metres/330 feet)



機能

リュウズは3つあります。

1. 通常位置(着用時): リュウズがケース側に押し込まれている状態で、時計の防水性が確保されます。

再着用時: 時計を55時間以上着用していない場合は、1の位置でリュウズを巻き上げます。

2. 曜日と日付の修正: リュウズを2の位置に引き出し、日付の修正はリュウズを12時側に回し、曜日の修正は6時側へ回します。リュウズを1の位置に戻します。

注意: 表示(曜日や日付)が小窓の中央にないときは、修正操作を終了しないようにしてください。

3. 時刻(時・分・秒)の設定: リュウズを3の位置に引き出すと、秒針は停止します。リュウズをどちらか一方へ回し現在時刻に合わせます。時報に合わせてリュウズを1の位置に押し戻して秒針を同調させます。

注意: 時刻の設定で曜日と日付を戻して修正する場合、日付と曜日の移行が 支障なく行われるには、必ず午後2時まで戻すようにしてください。

